



17" Sonnenlichttaugliches Marine Display mit LED Backlight (IP65 frontseitig)

Artikel-Nr. F0517xMR



Dieses robuste Industrie TFT wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen gefertigt.

Anwendungsgebiete

- Marine

Besonderheiten

- 1000cd/m² sonnenlichttaugliches LCD
- Lange Lebensdauer
- LED Backlight – wenig Stromverbrauch
- Betriebstemperatur: -10° bis 50°C
- AOT
- Frontseitig IP65 –
- Wasser- und Staubgeschützt
- 8-36 V DC

Optional

- Touchscreen

Spezifikation

Display	17" LED Backlight
Sichtbarer Bereich	337,92 x 270,336 mm
Auflösung	1280 x1024 (XGA)
Helligkeit	1000 cd/m
Kontrast	1000:1
Pixel	0.264 (H) x 0.264 (V)
Blickwinkel	160° rundherum
Farben	16.2 Mio
Reaktionszeit	Tr 3,5Ms / Tf 1,5Ms
Anschlüsse	2 x VGA, 2 x DVI 3 x Composite, 1 x RS232 (versiegelt)

Mechanik

Schutzart	IP65 frontseitig
Gehäuse	robustes Aluminiumgehäuse
Befestigung	versenkbar - Einbau VESA 75x75 oder 100x100 mm
Abmessungen (BxHxT)	384 x 348,1 x 57,8 mm

Stromversorgung

Spannung	12V, 24V
Stromverbrauch	35 – 40 W

Umgebungsbedingung


Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C

Zertifikationen


IEC 60945 BV Marine
IACS-E10 Approval



OSD Menü



Anschlüsse





Maßzeichnung 17"

