



46" Industrie TFT – LED Backlight im robusten Industriegehäuse IP54



Art.-Nr. F0646xCP + H32126

Spezifikation

Display

Display:	46" Industrie TFT
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel Full HD
Display Farben:	1073 Mio
Helligkeit (typ.):	700 cd/qm
Kontrast (typ.):	4000:1
Reaktionszeit:	6,5 ms Tg
Blickwinkel:	178° rdh.
Anzeigebereich:	1018,08 (H) x 572,67 (V) mm
Backlight:	LED
Lebensdauer (typ.):	50.000h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD Menü
Umgebungstemperatur:	0°C - 35°C (erweiterbar über Peltier Elemente)

Videosignal

Anschlüsse: 1 x HDMI oder DVI through HDMI, 1 x Display Port
1 x RGB, 1 x USB, 1 x OSD 6 Button

Optional
1 x VGA-RGB analog, 1 x DVI, 1 x S-Video
1 x Composite Video, 1 x RS232, 1 x OSD 6 Button

**Stromversorgung**Spannungsvers.: 100-240V, 50-60Hz

IP54 Gehäuse Version

Gehäuse: robustes Aluminiumgehäuse
Gehäusefarbe: RAL 7035 lichtgrau
Gehäuse Abmessungen: ca.1200 x 734 x 205 mm (BxHxT)
Gewicht: ca. 65 kg
Befestigung Optional: Über Geräteträger Wand-, Decken-, Ösen-, Standbefestigung
Sichtschutz: Lexan Scheibe

Optional mit Mediaplayer


Network: 10/100 Base-T
USB: 1 x 2.0
Video in: HDMI (für ext. Video Signal)
Video Format: MPEG-4 (H264), FLV, WMV, WMV-HD AVI / 1920 x 1080
Bild Format: jpeg, tiff, png, pdf, bmp
Audio: Stereo Line out
Lautsprecher 2 x 5W amplifier
Memory: 4 GB SD-card for content
Play list Format: XML
Play List Update: Content Management System (HTTP Protokoll)
FTP-Server, USB Memory
Play list creation: Content Management System, ACC Playlist Software

Optional integrierter Rechner

Form factor: Nano ITX (up to Intel® Core™ i7)
CPU: AMD Ontario G-Serie, T56N, 2 x 1,6 GHz
Chipset: Hudson A50M
Graphics: AMD Radeon HD 6320
Memory: RMA: 4 GB PC3-8500 (DDR3 1333 MHz); HD: SSD SATA 600,
2,5", min. 120 GB opt. 240 GB
USB: 4 x 2.0
Network: 10/100/1000, Realtek RTL 8111 DL, optional wireless PCIe Mini Card,
802-11b/g/n)
Audio: Realtek ACC 662 HD Audio, S/PDIF out, Line out, Line in, Microphone in
Video: Dual view LVDS and HDMI (1920x1080)



Rückseite offen



Rückseite geschlossen





Maßzeichnung

