



65“ Industrie TFT Open Frame Einbau Chassis ausgelegt für 24/7 Betrieb

- Mediaplayer (optional)
- integrierter PC (optional)



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. F0665xCP

Bildschirm/Display

Display:	65"
Typ:	LED
Auflösung:	1920 x 1080 (FHD; 16:9)
Farben:	1073,7 Mio.
Helligkeit (typ.):	700 cd/m ²
Kontrast (typ.):	4000:1
Reaktionszeit (typ.):	8 ms
Blickwinkel (typ.):	178°/178°
Anzeigebereich:	1428,48 (H) x 803,52 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	60.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Betriebszeit:	24/7
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0° – 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 60°C

Videosignal

Anschlüsse: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Audio Line-Out,
1 x USB-Remote

Optional

1 x VGA, 1 x DVI (HDMI via DVI), 1 x S-Video, 1 x Composite Video,
1 x RS232; 1 x OSD 4 Button

Stromversorgung

Spannungsversorgung: AC 100~240V, 50-60Hz, 190 Watt

Mechanik

Gehäuse:	Metallgehäuse, RAL9005 schwarz gepulvert
Befestigung:	VESA 800 x 400 (M6)
Abmessung:	1480 x 855 x 122 mm (B x H x T)
Gewicht:	44 kg / mit PC ca. 46 kg
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHs



Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Optionen

Integrierter PC Intel® Atom lüfterlos

PC: CPU: Intel® Atom E3845 (4x1,9 GHz)
Grafik: Intel® Valleyview SoC integrated Graphics
RAM: 8 GB DDR3L
Storage: SSD min. 120 GB mSATA

Interfaces: 2 x LAN, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA,
1 x RS232

Integrierter PC Intel® Core i5 lüfterlos

PC: CPU: **Intel® Core i5-7300U (7. Gen.) – Darstellung 4K**
(industrial motherboard): Dual Core, 2.6 GHz (3.50GHz), 15W

Grafik: Intel® HD Graphics GT Series
RAM: 8GB DDR 4 up tp 32GB
Storage: SSD 120 GB up to 240 GB

Interfaces: 2 x Ethernet GbE (RJ-45), 4 x USB 3.0,
2 x DisplayPort++, 1 x Audio Line-Out




Glas: Sicherheitsglas
Touchscreen: P-CAP
Media Player: einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
Halterungen: Wandhalter starr/neigbar, Deckenhalter, Standfuss
Betriebssystem: Windows 10 Prof. oder Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC



Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

Technische Zeichnung



Alle Angaben und Darstellungen unverbindlich - Verwendbarkeit abhängig von der technischen Ausstattung