



## 42“ Industrie Panel PC lüfterlos im robusten Metallgehäuse – 24/7 Betrieb integrierter PC Intel® Atom oder Core i5 steckbar

- Schutzglas IP64 frontseitig (optional)
- Touchscreen (optional)
- Mediaplayer (optional)
- WEB Monitor (optional)
- WLAN (optional)



Abbildung ähnlich

### Art.-Nr. R0642GP

#### Bildschirm/Display

Display:	42"
Typ:	LED
Auflösung:	1920 x 1080
Farben:	1073 Mio.
Helligkeit (typ.):	700 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (typ.):	4000:1
Reaktionszeit (typ.):	8 ms
Blickwinkel (typ.):	178°/178°
Anzeigebereich:	930,24 (H) x 523,26 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Betriebszeit:	24/7
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0° – 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 60°C

#### Stromversorgung

Spannungsversorgung:	AC 110~240V, 50-60Hz, Intel® Atom 101 Watt / Intel® Core i5 120 Watt
----------------------	--

#### Mechanik

Gehäuse:	Metallgehäuse RAL9005 schwarz gepulvert
Befestigung:	VESA 400 x 400mm (M6)
Abmessung:	994 x 587 x 111 mm (BxHxT)
Gewicht:	25 kg
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHS

#### Integrierter PC Intel® Atom lüfterlos

PC:	CPU: Intel® Atom E3845 (4x1,9 GHz)
	Grafik: Intel® Valleyview SoC integrated Graphics
	RAM: 8 GB DDR3L
	Storage: SSD min. 120 GB mSATA
Interfaces:	2 x LAN, 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232



**Industrie-TFT -Monitore -Rechner - Sonderapplikationen**

Schillingsrotter Str. 31 - 50996 Köln Fon +49 221 / 93 555 3-0 Fax +49 221 / 93 555 3-3 verkauf@reikotronic.de www.reikotronic.de

**Integrierter PC Intel® Core i5 lüfterlos**

PC: CPU: **Intel® Core i5-7300U (7. Gen.) – Darstellung 4K**  
(industrial motherboard): Dual Core, 2.6 GHz (3.50GHz), 15W

Grafik: Intel HD Graphics GT Series  
RAM: 8GB DDR 4 up tp 32GB  
Storage: SSD 120 GB up to 240 GB


Interfaces: 2 x Ethernet GbE (RJ-45), 4 x USB 3.0,  
2 x DisplayPort++, 1 x Audio Line-Out




**Optionen**

Schutzglas: Sicherheitsglas, Ganzglas  
Touchscreen: PCAP  
Media Player: einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet  
Web Monitor: Web Monitore zeigen kontinuierlich eine WEB Seite an  
Halterungen: Wandhalter starr/neigbar, Deckenhalter, Standfuss  
Betriebssystem: Windows 10 Prof. oder Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC  
WLAN: Funkübertragung

**Technische Zeichnung**



### Technische Zeichnung rückwärtig Intel® Atom



### Technische Zeichnung rückwärtig Intel® Core i5

