



15,6“ Industrie TFT LCD Ganzglas – IP65 frontseitig

- 3mm Schutzglas mit schwarzem Passepartout
- integrierter PC (optional)
- integrierter Media Player (optional)
- PCAP Touchscreen (optional)



Ganzglasoberfläche
Abbildungen ähnlich

Art.-Nr. F06156xTP

Bildschirm/Display

Display:	15,6"
Typ:	LED
Auflösung:	1920 x 1080 FHD
Farben:	16,7 M.
Helligkeit (typ.):	400 cd/m ²
Kontrast (typ.):	1000:1
Reaktionszeit (typ.):	25 ms
Blickwinkel (typ.):	176°/176°
Anzeigebereich:	344,16 (H) x 193,59 (V) mm
Lebensdauer (typ.):	50.000 h bis zum Erreichen der halben Helligkeit
Einstellungen:	über OSD
Betriebstemperatur:	0 – 55°C

Videosignal

Anschlüsse:	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Audio Line Out 1 x USB Remote
-------------	---

Integrierter Rechner lüfterlos (optional)

PC:	CPU: Intel Atom E3845 (4x1,9 GHz) RAM: 8 GB DDR3L Storage: SSD min.120 GB mSATA
Interfaces:	2 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS232/422/485, 1 x RS232 (optional)

Stromversorgung

Spannungsversorgung:	12 V / 5A, ext. NT, 60 Watt 45°C
----------------------	----------------------------------


Gehäuse

Konstruktion:	Aluminiumgehäuse
Passepartout:	RAL 9005 schwarz
Gewicht:	3,5 kg
Befestigung:	VESA 200 x 100mm
Abmessung:	420,0 x 276,0 x 54,0 mm (BxHxT)
Zertifikation:	CE, FCC Class A, EU-RoHS

Optionen

Touchscreen:	PCAP Touchscreen
Media Player:	einfache Möglichkeit des Datentransfers über USB Stick oder Internet
Betriebssystem:	Windows 10 Prof. oder Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
Sonstiges:	WLAN

Technische Zeichnung Einbauversion mit Winkel



Technische Zeichnung VESA Befestigung

